



Unidad de distribución de energía C13 de 24 salidas para montaje vertical en rack

Con interruptor de corriente, cable de energía removible y entrada trasera C20

Part No.: 163644

EAN-13: 0766623163644 | UPC: 766623163644

Nuestra nueva Unidad de distribución de energía para montaje en rack de 19" pone la innovación y versatilidad de Intellinet en la pantalla. Esta práctica línea ofrece una amplia selección de herramientas para proteger tu valioso equipo de I.T. Un cable de integrado removible se conecta cómodamente dentro de la unidad trasera C20 de la unidad.

Features:

- Unidad de distribución de energía para montaje vertical en rack
- Enchufe de salida estándar IEC320 C13
- Enchufe de entrada estándar IEC320 C20
- Funciones de protección y control: interruptor de corriente
- Especificación del cable: estándar 2 m cordón de energia removible
- Tres años de garantía

Especificaciones:

General

- Montaje vertical en rack
- Estándar enchufe/salida: IEC320 C13
- Salidas: 24
- Especificaciones del cable: estándar 2 m cordón removible de energía
- Tamaño: 1142 (Largo) x 45 (Ancho) x 45 (Altura) [mm]
- Tasa electrica: 110 250V AC
- Máxima corriente de carga: 16 A (IEC 60320 16 A, North America 15 A)

Contenido del paquete

- Unidad de distribución de energía C13 de 24 salidas para montaje vertical en rack
- Cable de energía de 2 m



intellinet-network.com





C13 Output



C14 Input

