



Convertidor para Impresora de USB Full-Speed a Paralelo Cen36

USB A a Cen36 Macho, 1.8 m, plateado

Part No.: [317474](#)

EAN-13: 0766623317474 | UPC: 766623317474

Conecta fácilmente computadoras equipadas con USB con periféricos paralelos IEEE 1284.

El Convertidor de USB a Paralelo para Impresora de Manhattan con transferencia de datos bidireccional soporta fácilmente comunicación USB-a-paralelo y paralelo-a-USB. Ideal para conectar computadoras portátiles o de escritorio con USB-equipado a un puerto paralelo de impresión, ayuda a brindar una tasa de transferencia de datos más rápida que la de un puerto paralelo estándar.

Cumple con estándares USB

El Convertidor de USB a Paralelo para Impresora de Manhattan es totalmente compatible con especificaciones de USB 1.1 y IEEE 1284 para ayudar a los dispositivos a operar a un máximo rendimiento. Soporta bus y requerimientos bajos de energía que permiten su uso conveniente y fiable casi en cualquier parte sin necesidad de fuente de energía externas.

Instalación rápida y sencilla

Capacidad "plug-and-play" y compatibilidad Windows que ayudan al Convertidor de USB a Paralelo para Impresora de Manhattan a funcionar en cualquier dispositivo o computadora equipada con USB.

Features:

- Convierte las señales USB para uso en dispositivos IEEE 1284 -soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 12 Mbps
- Ideal para conexión a computadora con puerto USB a un puerto paralelo de impresión
- El soporte de bus de alimentación no necesita alimentación externa
- Instalación Plug and Play, compatible con Windows

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- CE
- FCC
- USB 1.0
- USB 1.1
- IEEE 1284
- WEEE
- RoHS

Conexiones

- USB; Tipo A macho
- Paralelo; Centronics 36-pines macho

General

- Tasa de transferencia: hasta 1.2 Mbps (modo ECP)
- Alimentación por bus
- Protección contra sobrecorrientes

Diseño

- Largo de cable: 1.8 m
- Peso: 110 g

Requerimientos de sistema

- Puerto USB 1.1 ó 2.0
- Compatible con Windows 2000/XP/Vista/7/8/10

Contenido del paquete

- Convertidor para Impresora de USB Full-Speed a Paralelo Cen36
- Instrucciones



