



## Adaptador USB de Alta Velocidad 2.0 a HDMI

Convierte un puerto USB de Alta Velocidad 2.0 en una salida de vídeo HDMI

Part No.: [151061](#)

EAN-13: 0766623151061 | UPC: 766623151061

Convierte las señales de A/V de una PC en HDMI

El Adaptador USB 2.0 a HDMI MANHATTAN convierte las señales de audio y vídeo de la PC y las transmite de forma digital a una salida HDMI para conectar proyectores, pantallas planas, televisores y otros dispositivos similares. Sus circuitos integrados permiten a los entusiastas de medios digitales distribuir fácilmente y disfrutar de contenidos de la PC en pantallas de alta definición y televisores, mientras mantienen la recepción simultánea de A / V en el equipo de origen. Su capacidad de alta definición compatible con hasta 1920 x 1080 y 1080p para servir a una amplia gama de aplicaciones de alta resolución de PC, incluyendo capacitación, ventas minoristas y ferias. Compatibilidad con Windows y Mac, el Adaptador USB 2.0 a HDMI MANHATTAN no requiere ninguna configuración complicada para convertir y entregar contenido digital almacenado en las computadoras y portátiles a otros dispositivos con funciones de entrada HDMI.

### Features:

- Convierte fácilmente un puerto USB en una salida de audio y vídeo en una señal HDMI
- Ideal para conectar PCs a TV, proyectores, pantallas LCD de alta definición y más
- Entrega una transmisión clara y bien definida - soporta vídeo en alta definición 1080p de pantalla amplia con relación de aspecto 16:9
- Alimentado por bus - no se requiere alimentación externa
- "Plug and Play"; compatible con Mac y Windows
- Tres años de garantía

### Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- CE

- FCC
- RoHS
- USB 2.0
- HDMI

#### General

- Cumple con la especificación USB, revisión 2.0
- Soporta los modos de suspensión y de encendido
- Funcionalidad: primaria, extendida y de espejo
- Resolución: hasta 1920 x 1080 con color de 32 bits
- Salida HDMI
- Memoria de vídeo de 16 MB
- Salida de audio y vídeo a través del puerto HDMI
- Alimentado por bus - no requiere de convertidor de corriente externo
- Soporta Windows XP 32 bits, Vista/7/8.1/10 (32/64 bits); Mac OS X 10.6.8 o superior

#### Conexiones:

- Entrada: 1 USB 2.0
- Salida: 1 HDMI hembra

#### Requerimientos del sistema

- Windows XP 32 bits, Vista/7/8.1/10 (32/64 bits); Mac OS X 10.6.8 o superior
- Puerto USB 2.0 disponible



