



## Convertidor de HDMI a VGA

HDMI masculino a VGA femenino, USB opcional Micro B Puerto de alimentación, Negro

Part No.: 151436

EAN-13: 0766623151436 | UPC: 766623151436

## Puerto micro USB si se necesita alimentación adicional Conecta fácilmente una fuente HDMI con una pantalla VGA

El conversor HDMI a VGA de Manhattan ayuda a establecer un enlace rápido, sencillo y cómodo entre las nuevas computadoras de escritorio y laptops equipados con HDMI y otras fuentes multimedia con monitores, proyectores y otros dispositivos de visualización VGA existentes. El convertidor HDMI a VGA de Manhattan es fácil y rápido de instalar y no requiere ninguna configuración complicada para ayudar a prolongar la vida útil y aprovechar plenamente la inversión y el valor de las pantallas VGA, proyectores y otros equipos. Esta solución de bajo consumo, rentable y fiable permite a los usuarios la transición a anchos de banda HDMI, resoluciones, Deep Color y mucho más sin el gasto que supone la actualización a monitores y proyectores más nuevos y costosos. Su diseño integrado todo en uno ayuda a conseguir una solución compacta e integrada que elimina cables innecesarios, enredos y desorden para mantener las instalaciones y los espacios de trabajo limpios y ordenados. Su puerto Micro-USB permite disponer de alimentación adicional en caso necesario.

### Features:

- Conversor HDMI digital con señal a un vídeo analógico VGA
- Disfruta de imágenes de alta definición en un monitor VGA, proyector u otro dispositivo de visualización; admite salida de vídeo analógico 1080p
- Totalmente blindado para reducir la EMI y otras fuentes de interferencia
- Contactos chapados en oro para un mejor rendimiento

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite [www.manhattan-products.com](http://www.manhattan-products.com).

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- Protector de PVC moldeado y descarga de tensión
- Puerto Micro-USB si se necesita alimentación adicional
- Tres años de garantía (\*Consulte el tiempo de garantía en su ciudad o país\*)

### Especificaciones:

#### Estándares y certificaciones:

- UL20276
- HDMI 1.3

#### Conectores:

- 1 HDMI de 19 pines Macho
- 1 VGA de 15 pines hembra
- Con baño de oro
- Terminales moldeadas en PVC
- Blindado

#### Cable:

- Conectores 32 AWG
- Blindado en aluminio
- Voltaje de ruptura: 300 V DC
- Resistencia de aislamiento: 10 MOhm
- Resistencia conductiva: 5 Ohm
- Forro de plástico térmico
- Largo: 30 cm
- Peso: 34 g

#### Contenido del paquete:

- Cable HDMI a VGA, HDMI Macho a VGA Hembra



