

Pánel de parcheo Cat6 sin blindar para escritorio

12 puertos, UTP, 1U, Cubierta superior para ponchado, Función de bloqueo, Negro y Plata

Part No.: 720625

EAN-13: 0766623720625 | UPC: 766623720625

Features:

- Seguridad extra con función de bloqueo
- Terminaciones solidas y confiables para cableado de cobre con jacks para contactos con un chapado en oro de mínimo 50 micras
- Cubierta superior con bloques de ponchado que simplifican la instalación
- Compatible con herramientas ponchadoras Krone y 110
- Soporta cable trenzado sólido y multifilar de calibres 22 a 26 AWG
- Garantía de por vida

Especificaciones:

Estándares

- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
- IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet)
- IEEE 802.3an (10GBASE-T)

Certificaciones

- []
- RoHS
- CE
- WFFF

Características físicas

- Dimensiones: 230.5 mm (W) x 39.5 mm (H) x 90 mm (D) (9.07 x 1.55 x 3.54 in.)
- Peso: 0.65 kg (1.43 lbs.)
- Temperatura de operación: -40 70°C (-40 158°F)

Contenido en el empaque

- Patch Panel
- Herramienta



intellinet-network.com







